

KODIRANJE: REPETITIO...

Mojca Rajter

Neakutna obravnava

- Čas in razlog neakutne obravnave mora biti jasno zapisan v poteku zdravljenja, ne samo na temperaturnem listu

Čas umetne ventilacije

- Zelo pomembno za obračun, ure natančno prešteti,
- TZKD ali CPAP maska ne sme biti kategorizirana kot odvisnost od respiratorja

Okužbe sečil

- Diagnoza N39.0 (okužba sečil neopredeljena) ne sme biti uporabljena, če povzročitelj ni dokazan v urinokulturi, lahko pa se uporabi N30.9 (cistitis neopredeljen) ali N10 (akutni tubulointersticijski nefritis)

Standardi kodiranja – avstralska različica 6, slovenske dopolnitve, str.14

Ugotovitve z vpisanim nejasnim ali nepovezanim stanjem

Če klinični zdravnik ne označi, da je rezultat preiskav pomemben, in/ali ne označi povezave med nejasnim rezultatom preiskav in stanjem, se taki rezultati preiskav ne smejo kodirati.

3. PRIMER:

Ne kodirajte naslednjega:

- N39.0 *Infekcija sečil, mesto ni opredeljeno*; samo mikrobiološke raziskave lahko pokažejo, da so se pojavili organizmi.
- J98.1 *Kolaps pljuč*; kjer rentgen pokaže bazalno atelektazo.
- K66.0 *Peritonealne adhezije*; prikazane so v poročilu CT, kadar glavna diagnoza označuje bolečine v trebuhu.
- D25.– *Leiomiom maternice (uterusa)*; vključen je v histopatologiji, vpisan razlog za histerektomijo je menorhagija.

KODIRANJE LYMSKE BORELIOZE

DIAGNOZA	KODA
Eritema migrans	A69.2
Borelijski limfocitom	A69.2 in L98.8
Kronični atrofični akrodermatitis	A69.2 in L90.4
Lymska nevborelioza	
Meningitis	G00.8 in A69.2
Meningoradikulitis	G00.8 in A69.2 in G54.8
Okvara obraznega živca po perifernem tipu	A69.2 in G51.8
Periferna nevropatija, povezana s kroničnim atrofičnim akrodermatitisom	A69.2 in G63.0 in L90.4
Lymski karditis	
Atrio-ventrikularni blok	A69.2 in I44.0 do I44.2
Miokarditis	A69.2 in I41.0
Lymski artritis	A69.2 in M01.20 do M01.29
Druge oblike lymske borelioze	A69.2 in koda prizadetega organa
Sum na lymsko borelioza*	A69.2 in koda subjektivne težave in koda za prisotnost pozitivnih borelijskih protiteles v krvi

* Subjektivne težave (brez kliničnih znakov lymske borelioze) in prisotnost pozitivnih borelijskih protiteles v krvi

Vir: Stupica D, Bogovič P, Cerar Kišek T, Černe A, Lotrič-Furlan S, Maraspin-Čarman V, Ogrinc K, Pal E, Rejc-Marko J, Remec-Zafred T, Rojko T, Ružič-Sabljič E, Sočan M, Šibanc B, Strle F. Predlog slovenskih priporočil za obravnavo odraslih bolnikov z lymsko borelioza V: Beović, Bojana (ur.), Lejko-ZupancTatjana (ur.), Tomažič, Janez (ur.). Sodobna infektologija : problem protimikrobne odpornosti, virusni hepatitis, okužbe povezane z zdravstvom, okužbe v pediatriji in bolezn, ki jih prenašajo klopi. Ljubljana: Sekcija za protimikrobno zdravljenje SZD. 2018, str. 225-234. (Opomba: modificirana in dopolnjena verzija).

LYMSKI KARDITIS:

A-V blok I. stopnje: I44.0

A-V blok II. stopnje: I44.1

A-V blok III. stopnje: I44.2

LYMSKI ARTRITIS:

več mest: M01.20

ramenski predel: M01.21

zgornji ud (komolec): M01.22

podlaket (zapestje): M01.23

roka (zapestje, dlan, prsti): M01.24

medenični predel in stegno: M01.25

spodnji ud (koleno): M01.26

gleženj in stopalo: M01.27

drugo (hrbtenica): M01.28

neopredeljeno mesto: M01.29

DRUGE OBLIKE LYMSKE BORELIOZE:

Koda prizadetega organa-Oko (H00-H59):

Druge vrste konjunktivitis: H10.2

Horioretinitis pri boleznih, uvrščenih drugje: H32.8

Ohromelost III. možg. živca (okulomotoriusa): H49.0

Ohromelost IV. možg. živca (trohlearisa): H49.1

Ohromelost VI. možg. živca (abducensa): H49.2

Diplopija: H53.2

Koda prizadetega organa-Miozitis: M60

Infekcijski miozitis: M60.0

Miozitis pri boleznih, uvrščenih drugje: M63.0

Sinovitis in kitne motnje pri boleznih, uvrščenih drugje: M68.0

SUM NA LYMSKO BORELIOZO*:

Slabo počutje in utrujenost: R53

Glavobol: R51

Artralgije: M25.5

Mialgije: M79.1

Vrtoglavica: R42

Prisotnost pozitivnih borelijskih protiteles v krvi: R76.0

Febrilne konvulzije otroci

- Glavna diagnoza diagnoza okužbe,
nato diagnoza febrilne konvulzije